



מנהלת פארק ים אשדוד

מס'	תאריך	שעה	מיקום הדגימה	חיידקים ספירה כללית	חיידקים ליגיונלה (קטן מ-1000 חיידקים בליטר)	טמפ' בשטח (מעלות צלזיוס)	PH	עכירות NTU	ריכוז כלור מ"ג/ליטר
52	23/01/19	7:00	מי מזרקה	2		13.3	7.87	1.05	4.17
	23/01/19	7:05	מי אגם			13	7.84	2	ללא חיטוי
	23/01/19	7:10	חדר מכונות	126		14.6	7.77	1.18	3.8
53	20/02/19	7:00	מי מזרקה	<1		13.6	6.81	1.45	3.45
	20/02/19	7:05	מי אגם			14.5	7.65	1.1	ללא חיטוי
	20/02/19	7:10	חדר מכונות	1		15.5	7.06	1.06	3.16
54	27/03/19	7:00	מי מזרקה	<1	<10	17.5	7	3.53	0.6
	27/03/19	7:05	מי אגם		<1000	16.5	7.68	5.14	ללא חיטוי
	27/03/19	7:10	חדר מכונות	0.55	<20	17.5	7.4	4	0.55

מידע זה מפורסם לפי הוראות סעיף 6א לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, והוראות תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009. המידע נאסף/דווח על ידי המשרד להגנת הסביבה וטרם נבדק על ידי גורמי המקצוע שלו.



מנהלת פארק ים אשדוד

מס'	תאריך	שעה	מיקום הדגימה	חיידקים ספירה כללית	חיידקים ליגיונלה (קטן מ-1000 חיידקים בליטר)	טמפ' בשטח (מעלות צלזיוס)	PH	עכירות NTU	ריכוז כלור מ"ג/ליטר
55	17/04/19	7:00	מי מזרקה	<1		18.3	7.08	1.04	1.96
	17/04/19	7:05	מי אגם			17.5	7.57	1.56	ללא חיטוי
	17/04/19	7:10	חדר מכונות	14		18.4	7.28	1.84	1.69
56	29/05/19	7:00	מי מזרקה	187		25.5	7.48	1.35	0.82
	29/05/19	7:05	מי אגם			25	7.27	1.23	ללא חיטוי
	29/05/19	7:10	חדר מכונות	1		24.3	7.22	7.37	1.05
57	17/06/19	7:00	מי מזרקה	<1	<10	20.6	7.66	1.05	1.46
	17/06/19	7:05	מי אגם		<10	21	7.48	0.96	ללא חיטוי
	17/06/19	7:10	חדר מכונות	6	<10	27.3	7.74	0.7	1.3

מידע זה מפורסם לפי הוראות סעיף 6א לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, והוראות תקנות חופש המידע (העמדת מידע על איכות הסביבה לעיון הציבור), התשס"ט-2009. המידע נאסף/דווח על ידי המשרד להגנת הסביבה וטרם נבדק על ידי גורמי המקצוע שלו.